



INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL

Martes 20 de junio de 2023 - 12:00 horas

FASE OPOSICIÓN

PRIMER EJERCICIO

- 1) De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Española, España se constituye en un Estado:
 - a) Social de Derecho.
 - b) Democrático de Derecho.
 - c) Social y democrático de Derecho.
 - d) Plural y democrático de Derecho.

- 2) De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española, ¿cómo se organiza territorialmente el Estado?
 - a) En entidades locales y autonómicas.
 - b) En municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
 - c) En municipios, mancomunidades, provincias, territorios insulares y Comunidades Autónomas.
 - d) En municipios, provincias, territorios insulares y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

- 3) De acuerdo con lo indicado en el artículo 97 de la Constitución Española, el Gobierno ejerce:
 - a) La función legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
 - b) La función ejecutiva y la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución y las leyes.
 - c) La función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
 - d) La función ejecutiva y la potestad reglamentaria y administrativa de acuerdo con las Constitución y las leyes.

- 4) Según el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior:
 - a) A la quinta parte del número legal de los mismos.
 - b) Al tercio del número legal de los mismos.
 - c) A la mitad del número legal de los mismos.
 - d) A la cuarta parte del número legal de los mismos.

- 5) Según el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días:
 - a) Deberá expresarse si se trata de días hábiles o naturales.
 - b) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo sábados, domingos y los declarados festivos.
 - c) Se entiende que son naturales.
 - d) Deberá expresarse el último día a efectos del cómputo del plazo.

- 6) A tenor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes siempre que la lesión sea consecuencia:
 - a) Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo algunas excepciones.
 - b) Del funcionamiento anormal de los servicios públicos en todo caso.
 - c) Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en cualquier caso.
 - d) Del funcionamiento normal de los servicios públicos y previa sentencia judicial firme.





- 7) De acuerdo con lo indicado en el Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:
- Exclusivamente en funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
 - Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral, excepto el contratado temporalmente, y el personal eventual.
 - Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y el personal eventual.
 - Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos y el personal laboral, excepto el considerado personal eventual.
- 8) Según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
- Únicamente los proyectos de disposiciones de carácter general deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
 - Toda norma o plan debe incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
 - Los proyectos de disposiciones de carácter general deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género cuando así lo prevea la legislación autonómica correspondiente.
 - Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
- 9) De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el Informe de Evaluación de los Edificios acreditará al menos la situación en la que se encuentra un inmueble en relación:
- Con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia energética.
 - Con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección contra incendios y accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia energética.
 - Con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa urbanística vigente en el municipio, así como sobre el grado de eficiencia energética.
 - Con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección contra incendios, así como sobre el grado de eficiencia energética.
- 10) El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo:
- En los territorios que accedieron a la autonomía según la vía del artículo 143 de la Constitución.
 - En los territorios que accedieron a la autonomía según la vía del artículo 151 de la Constitución.
 - En los territorios que carecen de legislación específica sobre Rehabilitación Urbana.
 - En todo el territorio estatal.
- 11)Cuál de los siguientes instrumentos no es uno mediante los cuales la Junta de Castilla y León ejerce la actividad en materia de Ordenación del Territorio, según la Ley 10/1998, de 5 de diciembre:
- Directrices de Ordenación de ámbito subregional.
 - Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
 - Planes Hidrológicos de cuenca.
 - Planes y Proyectos Regionales.





- 12) De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, el procedimiento para la autorización de uso excepcional en suelo rústico:
- Es un procedimiento específico previo al procedimiento de licencia urbanística.
 - Es un procedimiento específico posterior a la concesión de licencia urbanística.
 - Es un procedimiento excepcional vinculado a una comunicación ambiental.
 - Es un procedimiento integrado dentro del procedimiento para la obtención de licencia urbanística.
- 13) De acuerdo con lo regulado en el Título IV de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, la ampliación de instalaciones de todas clases es un acto sujeto a:
- Declaración ambiental.
 - Licencia ambiental.
 - Licencia urbanística.
 - Declaración responsable.
- 14) Conforme a la vigente Ley de Urbanismo de Castilla y León, la primera ocupación de una construcción es un acto sujeto a:
- Comunicación de ocupación.
 - Declaración responsable.
 - Autorización de uso.
 - Licencia urbanística.
- 15)Cuál de las siguientes prescripciones no forma parte del contenido especificado para una licencia ambiental según la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León:
- Medidas preventivas en materia de ruido.
 - Valores límites de emisión.
 - Condiciones de vertidos a colector municipal.
 - Plazos de validez de la licencia.
- 16) Según la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, cual es el plazo en el cual el titular de una actividad que pretenda llevar a cabo una modificación no sustancial de la misma puede llevarla a cabo si no ha recibido respuesta contraria del órgano competente:
- Desde el día siguiente a la presentación de la justificación razonada.
 - A partir de quince días desde la presentación de la justificación razonada.
 - A partir de un mes desde la presentación de la justificación razonada.
 - A partir de tres meses desde la presentación de la justificación razonada.
- 17) Conforme a la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León, el incumplimiento de las condiciones que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a los establecimientos públicos e instalaciones es una infracción calificada como:
- Muy grave.
 - Grave.
 - Leve.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
- 18) De acuerdo al Documento Básico de Protección frente al Ruido (DB-HR) se consideran recintos protegidos los recintos habitables destinados a:
- Pasillos de un hotel.
 - Aulas en edificios de uso docente.
 - Cocinas.
 - Todos los indicados en las opciones anteriores.





- 19) Conforme al Documento Básico de Protección frente al Ruido, DB-HR, se define tiempo de reverberación T como el:
- Tiempo, en s, necesario para que el nivel de presión sonora disminuya 80 dB después del cese de la fuente.
 - Tiempo, en s, necesario para que el nivel de presión sonora disminuya 60 dB después del cese de la fuente.
 - Tiempo, en s, necesario para que el nivel de presión sonora disminuya 45 dB después del cese de la fuente.
 - Tiempo, en s, necesario para que el nivel de presión sonora disminuya 30 dB después del cese de la fuente.
- 20) Según la Memoria resumen del vigente Mapa de Ruido y Plan de Acción contra el Ruido del término municipal de Zamora, ¿cuál de las siguientes medidas no está incluida en la estrategia de actuaciones previstas para los siguientes 5 años?
- Puesta en marcha de un comité técnico de ruido con carácter interdepartamental.
 - Creación de aparcamientos disuasorios.
 - Fomento de vehículos híbridos y eléctricos.
 - Prohibición de la circulación de vehículos pesados en el conjunto histórico.
- 21) El Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación introduce una nueva exigencia básica sobre:
- La mejora de las condiciones sismorresistentes.
 - El acceso a plataformas digitales.
 - Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
 - La protección frente al radón.
- 22) De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, el estudio de gestión de residuos que se incluirá en el proyecto de obra:
- Deberá contemplar una valoración del coste previsto de la gestión de los RCD que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
 - Deberá incluir una estimación de la cantidad, expresada en exclusivamente en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra.
 - Excepcionalmente, deberá contemplar las medidas para la separación de los residuos en obra.
 - No deberá contener en ningún caso las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
- 23) Según se recoge en el artículo 3 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación (CTE), este se ordena en:
- Dos partes.
 - Doce documentos básicos.
 - Seis exigencias básicas.
 - Una sola parte.
- 24) Según se recoge en el Anejo SI A “Terminología” del Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio del CTE, un sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio es un:
- Sistema de detección y extinción de incendios.
 - Sistema de identificación de incendios.
 - Sistema de alarma de incendios.
 - Sistema de presión diferencial de incendios.





- 25) De acuerdo con el ámbito de aplicación de la sección HE 6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos del Documento Básico HE Ahorro de energía del CTE, ¿un edificio destinado a oficinas que cuente con 6 plazas de aparcamiento está obligado disponer de infraestructura mínima que posibilite la recarga de vehículos eléctricos?
- Si, en todo caso.
 - No.
 - Si, en caso de tratarse de nueva construcción.
 - No, salvo que se trate de uso administrativo de carácter público.
- 26) El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas regulado en la sección HS 1 Protección frente a la humedad del Documento Básico HS Salubridad del CTE es función de:
- Grado de exposición al viento y clase de entorno del edificio.
 - Zona pluviométrica de promedios y grado de exposición al viento.
 - Zona pluviométrica de promedios, clase de entorno del edificio y altura del edificio.
 - Zona eólica, altura del edificio y grado de exposición al viento.
- 27) Indique aquella que no corresponde con una de las Instrucciones Técnicas recogidas en la parte II del RITE:
- Diseño y dimensionado.
 - Instalación y obra.
 - Mantenimiento y uso.
 - Inspección.
- 28) La inspección de eficiencia energética obligada por la IT 4.2.2 del RITE para los sistemas de aire acondicionado y ventilación se realizará con la siguiente periodicidad:
- Cada cinco años.
 - Cada cuatro años.
 - Cada tres años.
 - Cada dos años.
- 29) Según se establece en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, la validez máxima del certificado de eficiencia energética será:
- Diez años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima será de tres años.
 - Diez años, excepto cuando la calificación energética sea A, que no requieren renovación.
 - Diez años, excepto cuando la calificación energética sea F o G, cuya validez máxima será de cinco años.
 - Diez años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima será de cinco años.
- 30) Señale cuál de las siguientes exigencias básicas no está desarrollada en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación "DB-SUA Seguridad de Utilización y accesibilidad":
- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
 - Seguridad frente a riesgo causado por la exposición al radón.
 - Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
 - Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
- 31) De acuerdo con el Documento Básico del código técnico de la edificación "DB-SUA Seguridad de Utilización y accesibilidad", todo edificio o establecimiento de uso aparcamiento público cuya superficie exceda de 100m² contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesible:
- Una plaza cada 100 m² construidos.
 - Una plaza cada 50 plazas de aparcamiento o fracción.
 - Una plaza cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
 - No es necesario dotación de plazas accesibles.





- 32) De acuerdo con Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, los itinerarios peatonales accesibles deben cumplir entre otros los requisitos de:
- Ancho libre de paso no inferior a 1,80 metros y pendiente longitudinal máxima de 6%
 - Ancho libre de paso no inferior a 1,20 metros y pendiente longitudinal máxima de 4%
 - Ancho libre de paso no inferior a 1,50 metros y pendiente longitudinal máxima de 6%.
 - Ancho libre de paso no inferior a 1,80 metros y pendiente longitudinal máxima de 12%.
- 33) De acuerdo con el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Zamora, el tipo de obras permitidas para mantener el edificio y su uso en un edificio con un Nivel de Protección I son:
- Restauración, conservación y consolidación.
 - Conservación, consolidación y reconstrucción.
 - Consolidación, rehabilitación y reestructuración.
 - Restauración, rehabilitación y reestructuración.
- 34) En la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora aprobado por Orden FYM/895/2011 de 5 de julio, el uso oficinas en la ORDENANZA PRODUCTIVO es:
- Uso excepcional.
 - Uso predominante
 - Uso compatible.
 - Uso prohibido.
- 35) De acuerdo con la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora, aprobado por Orden FYM/895/2011 de 5 de julio, toda construcción e instalación de nueva planta a ubicar en suelo rústico debe retranquearse a todos los linderos de la parcela con otras parcelas privadas:
- Una distancia igual a la altura de la edificación con un mínimo de 4,00 metros.
 - Una distancia de 5,00 metros en el punto más desfavorable.
 - Una distancia igual a la altura de la edificación con un mínimo de 3,00 metros.
 - Puede adosarse a los linderos con otras parcelas privadas.
- 36) La Ordenanza reguladora de la licencia de vados, reserva de estacionamiento, paradas de vehículos y otros usos de la vía pública del Municipio de Zamora, establece las siguientes clases de vados:
- Vado general y vado laboral.
 - Vado diurno y vado nocturno.
 - Vado permanente y vado nocturno.
 - Vado permanente y vado laboral.
- 37) ¿Cuál es la diferencia entre un fuego clase A y un fuego clase C?
- El fuego clase A está formado por materiales orgánicos que dan lugar a brasas y el de clase C por líquidos y sólidos de bajo punto de fusión.
 - El fuego clase A está formado por materiales orgánicos que dan lugar a brasas y el fuego clase C por material radiactivo.
 - El fuego clase A está formado por materiales orgánicos que dan lugar a brasas y el fuego clase C por fuegos de gases.
 - El fuego clase A está formado por aparatos de baja tensión y el fuego clase C por fuegos de gases.
- 38) Una instalación de bocas de incendio equipadas o BIE es:
- Una instalación de equipos de mangueras conectadas a la red general.
 - Una instalación independiente para uso exclusivo en caso de incendio.
 - Una instalación que sirve para la toma de agua a los bomberos.
 - Una instalación en carga para uso exclusivo de bomberos.





- 39) ¿Cuándo debe designarse un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto de la obra?
- Quando en la realización de la obra intervenga más de un proyectista.
 - Siempre, en cualquier circunstancia.
 - Solamente cuando haya que elaborar un plan de seguridad y salud.
 - Solamente cuando haya que elaborar un estudio de seguridad y salud.
- 40) En un edificio de viviendas donde la previsión de cargas total es de 150 kW, ¿es necesaria la realización de proyecto por técnico competente?
- Sí, porque son más de 100 kW.
 - No, porque son más de 100 kW, pero menos de 200 kW.
 - No, porque puedo repartir la carga entre las tres líneas trifásicas.
 - Sí, siempre y cuando solo se instale una caja general de protección.
- 41) El conductor para las líneas eléctricas aéreas debe:
- Tener un buen aislamiento y buena resistencia mecánica.
 - Tener alta resistencia mecánica y poca resistencia eléctrica.
 - Tener alta resistencia eléctrica y mecánica.
 - Tener alma de acero y alta resistencia eléctrica.
- 42) ¿Cuál es la unidad fotométrica que se emplea para medir el flujo luminoso?
- Lux.
 - Lumen.
 - Candela.
 - Vatio.
- 43) ¿Qué es una instalación fotovoltaica?
- Un sistema que utiliza energía solar para calentar agua.
 - Un sistema que utiliza energía solar para producir electricidad.
 - Un sistema que utiliza energía solar para calefactar espacios.
 - Un sistema que utiliza energía solar para refrigerar alimentos.
- 44) Según el R.D. 2291/195, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de elevación y manutención de los mismos, los propietarios estarán obligados a:
- Contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con una empresa conservadora que cumpla los requisitos establecidos por este reglamento, si así se indica en las Instrucciones Técnicas Complementarias de este reglamento.
 - No están obligados a hacer ninguna operación de mantenimiento.
 - No facilitarán a la Empresa conservadora la realización de las revisiones y comprobaciones que están obligados a realizar del aparato elevador.
 - Solicitar a los usuarios del aparato elevador una copia de los selfies que se hagan frente al espejo del mismo.
- 45) En relación a los conceptos de presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato que establecen los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
- El presupuesto base de licitación es el límite de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el Órgano de Contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
 - El valor estimado se corresponderá con el importe total pagadero, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
 - En el precio, que será siempre cierto y se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada, se entenderá excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.





- 46) De acuerdo con lo indicado en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 10 unidades porcentuales.
 - Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
 - Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
 - Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, y en cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 20 unidades porcentuales.
- 47) De acuerdo con lo indicado en la ITC-ICG 03 "Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos", las instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos que alimentan a redes de distribución deberán pasar una revisión cada:
- 1 año.
 - 2 años.
 - 5 años.
 - 10 años.
- 48) De acuerdo con lo indicado en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
- El Órgano de Contratación deberá abonar la certificación final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de las obras.
 - El Órgano de Contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de las obras.
 - El Director de las Obras deberá expedir la certificación final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de las obras.
 - El Órgano de Contratación deberá devolver la garantía definitiva de las obras dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de las obras.
- 49) De acuerdo con lo indicado en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no es un documento que deberán comprender los proyectos de obra:
- El pliego de prescripciones técnicas particulares.
 - El programa de desarrollo de los trabajos.
 - El estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud.
 - El acta de replanteo del proyecto.
- 50) De acuerdo con lo indicado en el artículo 150 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre la base de la relación valorada se expedirá la correspondiente certificación:
- Por el Director de las Obras en el plazo máximo de cinco días siguientes al periodo que corresponda.
 - Por el Director de las Obras en el plazo máximo de diez días siguientes al periodo que corresponda.
 - Por el Contratista en el plazo máximo de cinco días siguientes al periodo que corresponda.
 - Por el Contratista en el plazo máximo de diez días siguientes al periodo que corresponda.





PREGUNTAS RESERVA.

- 51) La actualización del Mapa del Ruido del término municipal de Zamora fue aprobada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en:
- El año 2019.
 - El año 2018.
 - El año 2017.
 - El año 2016.
- 52) Según el artículo 73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los interesados que no cumplan lo dispuesto en relación con los plazos establecidos para cumplimentar los trámites que les correspondan se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si:
- Se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en las que se tenga por transcurrido el plazo.
 - Se produjera, al menos, un día antes de que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
 - Se produjera dentro de los tres días siguientes al día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
 - Se comunicará al órgano responsable la imposibilidad de subsanar el error mediante escrito motivado.
- 53) El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, exige para las instalaciones térmicas el cumplimiento de los siguientes requisitos de bienestar e higiene:
- Calidad térmica del ambiente, calidad del aire interior, higiene y calidad del ambiente acústico.
 - Calidad del aire interior y exterior, sensación térmica óptima, higiene y eficiencia energética de la instalación.
 - Bienestar e higiene, eficiencia energética en energías renovables y en energías residuales.
 - Control de temperatura del ambiente, higiene y calidad del ambiente acústico.
- 54) La Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora, aprobado por Orden FYM/895/2011 de 5 de julio, clasifica los usos del suelo en función de su adecuación al planeamiento en:
- Uso básico, uso global y uso predominante.
 - Uso predominante, uso compatible y uso prohibido.
 - Uso predominante, uso compatible y uso básico.
 - Uso básico, uso global y uso desagregado.
- 55) De acuerdo con lo indicado en el artículo 246 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si de demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente:
- Al 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido.
 - Al 3 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido.
 - Al 6 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.

