

# A N U N C I O


Apreciados errores en el Anuncio de la relación de respuestas correctas del primer ejercicio tipo test para la provisión como personal laboral fijo de dos plazas de Peón de Cementerio correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2022 del Excmo. Ayto de Zamora, se procede a su corrección, y se hace pública la relación de respuestas correctas provisional actualizada conforme al siguiente detalle:

## LISTADO DE RESPUESTAS CORRECTAS

PREGUNTA Nº	RESPUESTAS
1	C
2	D
3	B
4	C
5	C
6	B
7	A
8	D
9	D
10	A
11	B
12	A
13	A
14	B
15	A
16	A
17	D
18	D
19	A
20	D
21	A
22	D

PREGUNTA Nº	RESPUESTAS
23	A
24	A
25	D corregida
26	D
27	A
28	D
29	C corregida
30	D
31	C
32	A
33	D
34	C
35	B
36	D
37	B
38	D
39	C
40	B
41	C
42	B
43	A

PREGUNTA Nº	RESPUESTAS
44	B
45	B
46	D
47	C
48	D
49	A
50	A
51	C
52	B
53	C
54	Anulada
55	B
56	C
57	C
58	A
59	A
60	B



**SEGUNDO.-** Se establece un plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio, para formular las alegaciones que se estimen oportunas, que deberán realizarse por escrito mediante instancia dirigida al Ilmo. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Zamora.

**Lo que se hace público para general conocimiento.**

**En Zamora, a 20 de septiembre de 2024**

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL**



(El presente anuncio se publica, el día de la fecha, en el Tablón de Anuncios y en la Página Web de la Corporación)